

## Aanvraagformulier wateronderzoek Belplume, IKB en IKM

### ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Analyses kunnen geweigerd worden indien het formulier niet volledig werd ingevuld !

Naam klant : .....

Adres : .....

Beslagnr. : ..... Dierenarts : .....

**Gelieve in te vullen wat van toepassing is op uw bedrijf (indien relevant):**

Kwalificatie : 0 A 0 B 0 C      IKB erkenning : 0 ja 0 nee      Belplume : 0 ja 0 nee

Staalname door : ..... Datum + uur staalname : ..... / ..... / .....h

Kopie van het resultaat aan: 0 ..... Factuur aan: 0 klant 0 .....

### AFTAPPUNTEN

| Aftappunt        | Plaats                               | Oorsprong water                         | Drinkwatersysteem    | Gebruik                                                          | Analyses:                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....<br>..... | 0 Bron<br>0 Einde leiding<br>0 ..... | 0 Leidingwater<br>0 Putwater<br>0 ..... | 0 Open<br>0 Gesloten | 0 Drinkwater<br>0 Reinigingswater<br>0 Drink- en reinigingswater | 0 IKB microbiologisch<br>0 IKB chemisch<br>0 Belplume microbiologisch<br>0 Belplume chemisch |
| 2. ....<br>..... | 0 Bron<br>0 Einde leiding<br>0 ..... | 0 Leidingwater<br>0 Putwater<br>0 ..... | 0 Open<br>0 Gesloten | 0 Drinkwater<br>0 Reinigingswater<br>0 Drink- en reinigingswater | 0 IKB microbiologisch<br>0 IKB chemisch<br>0 Belplume microbiologisch<br>0 Belplume chemisch |
| 3. ....<br>..... | 0 Bron<br>0 Einde leiding<br>0 ..... | 0 Leidingwater<br>0 Putwater<br>0 ..... | 0 Open<br>0 Gesloten | 0 Drinkwater<br>0 Reinigingswater<br>0 Drink- en reinigingswater | 0 IKB microbiologisch<br>0 IKB chemisch<br>0 Belplume microbiologisch<br>0 Belplume chemisch |

### ANALYSES

#### Pluimvee

##### Nederlands IKB-bedrijf (vlees- of legsector):

**microbiologisch:**

Tot. kiemgetal 22°C\*, E. coli\*, Gisten en schimmels,  
 Enterococcen

##### Nederlands IKB-bedrijf (vlees- of legsector)

##### of Belg. IKB bedrijf (legsector):

**chemisch:**

PH, Hardheid, Ijzer, Nitriet, Mangaan, Organoleptische controle, Helderheid

##### Belplume (vlees- of legsector):

**Reinigingswater:**

- enkel indien ander water dan leidingwater  
 - jaarlijks Belplume reinigingswateronderzoek microbiologisch  
 en chemisch per bron

**Drinkwater:**

- jaarlijks Belplume drinkwateronderzoek  
 - per beslag: microbiologisch onderzoek drinkpunt op einde van de leiding  
 - per inrichting indien ander water dan leidingwater: chemisch en microbiologisch  
 onderzoek per bron

**microbiologisch:**

Tot. kiemgetal 22°C\*/ml, Tot. kiemgetal 37°C\*/ml  
 E.coli\*/100ml, Enterococcen\*/100ml,  
 Gisten en schimmels/ml

**chemisch:**

PH, Hardheid, Ijzer, Nitriet, Natrium, Sulfaat

#### **Melkvee (Lavetan heeft geen accreditatie voor de monsternamen van water voor IKM.)**

**IKM drinkwater:**

0 Tot. kiemgetal\*, Coliformen\*/ml,  
 Nitraat, Nitriet

**IKM reinigingswater:**

0 Tot. kiemgetal\*, E. coli\*,  
 Coliformen\*/100ml, Nitriet, Nitraat

**IKM drink- en reinigingswater:**

0 Tot. Kiemgetal\*, Coliformen\*/ml,  
 Coliformen\*/100ml, E. coli\*, Nitriet, Nitraat

#### **Materiaal nodig voor de staalname:**

**Microbiologische analyses: 2L fles met Natriumthiosulfaat**

**Chemische analyses: 2L fles zonder Natriumthiosulfaat**

Handtekening klant: .....

Datum aanvraag: ..... / ..... / .....